

ROZPOČET

Stavba: **Výmena vykurovacích telies**

Objekt: **Výmena vykurovacích telies**

Objednávateľ: **ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno**

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

1	733111104.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	32,000			
2	7331131100	Úprava prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	120,000			
3	733113113.S	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	24,000			
4	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	kpl	1,000			
5	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	12,596			
6	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	12,596			

734 Ústredné kúrenie - armatúry

7	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	72,000			
8	734211111.S	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	36,000			
9	734223120.S	Montáž ventilu závitového radiátorového G 1/2	ks	72,000			
##	551210026700.S	Ventil radiátorový priamy 1/2"	ks	36,000			
##	1392301	Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy	ks	36,000			
###	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	12,797			
###	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	12,797			

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

###	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, - 0,01057t	m2	285,000			
###	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	36,000			
###	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového	ks	36,000			
##	K00225509009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 550x900, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	3,000			
##	K00225512009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 550x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	18,000			
##	K00225516009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 550x1600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	15,000			
###	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	36,000			
###	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	144,000			
###	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	285,000			
###	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	60,348			
###	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	60,348			

783 Nátery

###	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	32,000			
-----	-------------	--	---	--------	--	--	--

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	783424740.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	32,000			

Celkom